

Rullstolar och bussresor

Mått

Alla rullstolsmodeller ryms inte i bussar. För att du med säkerhet ska veta om din rullstol ryms bör du skriva upp dina rullstolsmått och jämföra dessa med kollektivtrafikens måttbestämmelser som finns i tabellen nedan. Måtten på din rullstol hittar du i bruksanvisningen men kan skilja sig åt på grund av olika tillbehör. Fråga din förskrivare om du är osäker.

Mått på min rullstol

Fyll i dina uppgifter här ↓

Rullstolsmodell:		Måttbestämmelser för buss (maxmått)
Totallängd:	mm	1 200 mm
Totalbredd (mätt på bredaste ställe):	mm	700 mm
Vikt:	kg	300 kg (stol + resenär)
Fästpunkter: ☐ ja ☐ nej		(Krav vid resa i landsbygd där fästanordning finns)
Är de markerade? ☐ ja ☐ nej		

Rampen in till bussen har en lutning på maximalt 12 %. Med elrullstol med styre (även s.k. skoter) får du inte åka buss.

Fasthållning

Bussar som vanligen används i stadstrafik har särskilda rullstolsplatser som är utmärkta och som har rygg- och sidostöd. Där åker man baklänges, utan fastspänning. Observera att exempelvis trehjuliga rullstolar kan vara instabila.

Bilden visar ett exempel på anvisad rullstolsplats utan fasthållning.



Det finns bussar med anvisad rullstolsplats med fasthållningsanordning. Dessa bussar används vanligen i landsvägstrafik. Där det finns fasthållningsanordningar måste rullstolen vara fastspänd vid färden. Bussföraren hjälper dig med att spänna fast din rullstol. Fråga din förskrivare om det är svårt att hitta fästpunkterna på din rullstol. Där det finns bälten till passagerare ska dessa användas.

Exempel på anvisad rullstolsplats med fasthållning.



Vid frågor kontakta Svensk Kollektivtrafik:

Svensk Kollektivtrafik Service AB, Box 1108, 111 81 Stockholm
Tel 08-788 08 60, Fax 08-788 08 78, E-post info@svenskkollektivtrafik.se
Webbplats www.svenskkollektivtrafik.se

Detta dokument och rapporten "Rullstolar i kollektivtrafiken, individ- och samhällsperspektiv" finns att ladda ner från Hjälpmedelsinstitutets webbplats www.hi.se/kollektivtrafik

Version 091106 Best nr 09386-pdf